Arcabit Administrator – jak przeinstalować program Arcabit Administrator z zachowaniem ustawień

Czasami występuje konieczność reinstalacji systemu Windows (szczególnie w przypadkach zmiany komputera na nowszy) i wszystkich programów w nim zainstalowanych, co może wiązać się z koniecznością ich ponownej konfiguracji. W przypadku programu **Arcabit Administrator** można w prosty sposób zachować, a po reinstalacji przywrócić wszelkie ustawienia wprowadzone przez użytkowników zarządzających. W tym celu należy posłużyć się poniższą instrukcją:

1. uruchamiamy program zarządzający bazą **Arcabit Administrator** klikając prawym klawiszem myszy w ikonę programu i wybierając "Zarządzanie bazą":

😵 Arcabit Administrator - zarządzanie bazą			-		×	
Baza danych						
Rozmiar bazy: 8 MB	Wyczyść bazę]				
Kopie zapasowe						
2022.01.26 14:53:42	26.4 KB	2 🛍				
🗌 Pełna kopia bazy						
Twórz kopię zapasową	Odtwórz kopię	zapasową		Zar	nknij	

2. wybieramy "Twórz kopię zapasową"

Taka kopia zachowuje tylko ustawienia, ale jeśli zależy nam również na zachowaniu dotychczasowych raportów zebranych z zarządzanych stacji, należy przed jej utworzeniem zaznaczyć opcję "*Pełna kopia bazy*" – wykonana w ten sposób kopia jest oznaczana ikoną **III**:

🐼 Arcabit Administrator - zarządzanie bazą			X
Baza danych			
Rozmiar bazy: 8 MB	Wyczyść bazę]	
Kopie zapasowe			
2022.01.27 11:50:42	381 KB	2 🖹 🖻	
2022.01.26 14:53:42	26.4 KB	2 🗈 🛍	
🗌 Pełna kopia bazy			
Twórz kopię zapasową	Odtwórz kopię	zapasową	Zamknij

3. tak utworzoną kopię zapasową bazy programu **Arcabit Administrator** zapisujemy do pliku klikając w ikonę dyskietki

W nowej instalacji programu **Arcabit Administrator** odtwarzamy dotychczasowe ustawienia posługując się poniższą instrukcją:

1. uruchamiamy program zarządzający bazą **Arcabit Administrator** klikając prawym klawiszem myszy w ikonę programu i wybierając "Zarządzanie bazą":

😵 Arcabit Administrator - zarządzanie baz	ą		-)
Baza danych					
Rozmiar bazy: 90 KB	Wyczyść baze	ş			
Kopie zapasowe					
2022.01.27 12:46:01	23.4 KB	C 🖪 🛍			
🗌 Pełna kopia bazy					
Twórz kopie zapasowa	Odtwórz kop	ie zapasowa	Za	mknii	

 wybieramy "Odtwórz kopię zapasową", wskazujemy wcześniej utworzony plik kopii zapasowej bazy i wybieramy "Otwórz" – pojawi się komunikat o zgodę na nadpisanie aktualnej wersji bazy, należy się na to zgodzić:

azy: 90 KB Wyczyść bazę				
arządzanie bazą - pytanie]	
Czy chcesz odtworzyć tę kopię zapasową i nadpisać aktualną wersję bazy?				
2	a arządzanie bazą - pytanie zy chcesz odtworzyć tę kopię zapasową i nadpisać	a arządzanie bazą - pytanie zy chcesz odtworzyć tę kopię zapasową i nadpisać aktualną wersję bazy?	a arządzanie bazą - pytanie izy chcesz odtworzyć tę kopię zapasową i nadpisać aktualną wersję bazy?	

3. po zakończeniu odtwarzania bazy zamykamy program zarządzający bazą

W podobny sposób można też przenieść program **Arcabit Administrator** na komputer o innym adresie sieciowym, z tym że tu należy postąpić dokładnie według poniższej instrukcji:

- 1. na starym komputerze tworzymy kopię zapasową bazy danych programu Arcabit Administrator i zapisujemy ją do pliku
- 2. instalujemy na docelowym komputerze program **Arcabit Administrator** i odtwarzamy w nim zapisaną wcześniej kopię bazy danych
- na starym komputerze w programie Arcabit Administrator ustawiamy adres nowego komputera z zainstalowanym programem Arcabit Administrator, co wykonuje się w ustawieniach grupy lub stacji, w sekcji "Zarządzanie":

3	Arcabit Administrator		-		×
		admin@127.0.0.1	_		
	Zarządzane stacje		Ustaw	rienia	
	ochrona <u>Zmia</u>	na serwera zarządzającego			
	Stac	ją/stacje zostaną przeniesione do wskazanego poniżej serwera zarządzającego.			
	Nowy	serwer zarządzający (serwer:port):			\sim
	rodzicielska Num	er licencji			
	Jeśł	i pole numeru licencji będzie puste stacja/stacje będą korzystały z dotychczasowego klucza.			
	Nume	r licencji:			
	ogóine Podg	ląd pulpitu			I
	android Dy	iaj o zezwolenie na podgląd pulpitu kuj podgląd miniatury pulpitu			L
		áz się więcej o możliwości dodatkowej konfiguracji podglądu pulpitów			L
I					
					all.
					U.
		📲 Grupa nie ma zdefiniowanego własnego numeru licencji 🛛 Zmień numerlic	encii		

w polu "Zmiana serwera zarządzającego" podajemy adres sieciowy nowego komputera z zainstalowanym programem **Arcabit Administrator**, po czym należy poczekać aż wszystkie stacje **Arcabit** przełączą się do nowego serwera zarządzającego

jeśli grupy lub stacje posiadają indywidualne ustawienia, to podanie nowego adresu należy wykonać w każdej takiej oddzielnej konfiguracji