

## Instalacja programu Arcabit Small Office Security

Przed instalacją programu **Arcabit** w sieci należy zdecydować czy chce się korzystać z **Arcabit Administratora**, czy nie.

**Arcabit Administrator** służy do zarządzania instalacjami pakietów **Arcabit** w sieci z jednego miejsca (komputera).

Konsola administracyjna instaluje się i działa niezależnie od tego, czy program **Arcabit** jest zainstalowany na danym komputerze czy nie.

### Zarządzanie pakietem Arcabit:

- pełne zarządzanie konfiguracją pakietów z centralnej konsoli administracyjnej;
- sprawdzanie statusu pracy programu na poszczególnych stacjach;
- możliwość użycia repozytorium do aktualizacji pakietu na komputerach bez dostępu do Internetu;
- możliwość zdalnego podglądu i kontroli działań użytkowników.

Jeśli zdecydujemy się korzystać z programu **Arcabit Administrator** instalację należy przeprowadzić wg instrukcji:

#### „Instalacja z **Arcabit Administratorem**”

Jeśli zdecydujemy się nie korzystać z programu **Arcabit Administrator** instalację należy przeprowadzić wg instrukcji:

#### „Instalacja bez **Arcabit Administratora**”

## Instalacja programu Arcabit Small Office Security w trybie z Arcabit Administratorem

### Instalacja konsoli Arcabit Administrator

Instalator programu Arcabit Administrator jest do pobrania z adresu:

<https://arcabit.pl/download/arcabitadminsetup2.exe>


Po pobraniu i uruchomieniu instalatora pojawi się okno dialogowe umożliwiające rozpoczęcie instalacji programu:




Po wybraniu „Kontynuuj”, zatwierdzeniu umowy licencyjnej i ponownym wybraniu przycisku „Kontynuuj”:



pojawia się okno do wpisania numeru licencji:



Instalując **Arcabit Administrator** najlepiej ścieżkę instalacyjną pozostawić domyślną:



**ARCABIT ADMINISTRATOR**

**ŚCIEŻKA INSTALACYJNA**

- Folder instalacyjny pakietu Arcabit

**Zmień folder**

Wersja programu instalacyjnego: 2021.01.04 14:49:08

**Zamknij** **Wstecz** **Kontynuuj**

a także domyślny „Numer portu” (Uwaga, program **Arcabit Administrator** wykorzystuje cztery kolejne porty zaczynając od wpisanego w polu „Numer portu”, czyli domyślnie są to porty **4000, 4001, 4002 i 4003**). Konieczne jest także podanie hasła dostępowego dla administratora (admin) konsoli:



**ARCABIT ADMINISTRATOR**

**USTAWIENIA SERWERA**

- **Numer portu, który będzie wykorzystywany do komunikacji stacji z serwerem.**

Uwaga: Do komunikacji będą wykorzystywane w sumie 4 kolejne porty począwszy od portu podanego.

Numer portu:

- **Hasło użytkownika administracyjnego (admin) pakietu Arcabit Administrator**


Hasło:

Powtórz hasło:

Wersja programu instalacyjnego: 2021.01.04 14:49:08

**Zamknij** **Wstecz** **Kontynuuj**

Po wybraniu przycisku „Kontynuuj” rozpocznie się właściwa instalacja pakietu:



Poprawna instalacja programu zostanie zakończona oknem z informacją o pomyślnie przeprowadzonym procesie instalacji:



## Instalacja programu Arcabit Endpoint

Instalator programu Arcabit Endpoint jest do pobrania z adresu:

<https://arcabit.pl/download/arcabitsetup2.exe>


Po pobraniu i uruchomieniu instalatora pojawi się okno dialogowe umożliwiające rozpoczęcie instalacji programu:



Po wybraniu „Kontynuuj”, zatwierdzeniu umowy licencyjnej i ponownym wybraniu przycisku „Kontynuuj”:




pojawi się okno do wpisania numeru licencji:



The screenshot shows the Arcabit installation window. At the top left is the Arcabit logo (a red biohazard symbol) and the text "ARCABIT". In the top right corner are window control buttons (minimize, maximize, close). The main title is "NUMER LICENCJI". Below it is the instruction "Podaj numer licencji pakietu Arcabit:". There is a large empty text input field. At the bottom left, in small text, it says "Wersja programu instalacyjnego: 2020.12.29 10:32:28". At the bottom are three buttons: "Zamknij", "Wstecz", and "Kontynuuj".

Po wpisaniu numeru licencji i zatwierdzeniu przyciskiem „Kontynuuj” wybieramy folder instalacyjny **Arcabit** (sugerujemy pozostawienie domyślnego), po czym ponownie wciskamy przycisk „Kontynuuj”:



The screenshot shows the Arcabit installation window. At the top left is the Arcabit logo (a red biohazard symbol) and the text "ARCABIT". In the top right corner are window control buttons (minimize, maximize, close). The main title is "ŚCIEŻKA INSTALACYJNA". Below it is the instruction "• Folder instalacyjny pakietu Arcabit". There is a text input field containing the default path "C:\Program Files\Arcabit". To the right of the input field is a button labeled "Zmień folder". At the bottom left, in small text, it says "Wersja programu instalacyjnego: 2020.12.29 10:32:28". At the bottom are three buttons: "Zamknij", "Wstecz", and "Kontynuuj".

Następnie podajemy adres IP lub nazwę sieciową komputera, na którym został zainstalowany **Arcabit Administrator**, czyli „Adres serwera”, sugerujemy by „Port” pozostawić domyślny (Uwaga, wpisany port musi być taki sam jak podany przy instalacji programu **Arcabit Administrator**):



The screenshot shows a window titled "ZARZĄDZANIE PAKIETEM" (Package Management) with the Arcabit logo. It contains instructions for configuring the server address and port. The "Adres serwera:" field is filled with "server" and the "Port komunikacyjny:" field is filled with "4000". A checkbox labeled "Sprawdź połączenie z serwerem przed kontynuacją instalacji" is checked. At the bottom, there are three buttons: "Zamknij", "Wstecz", and "Kontynuuj".

**ZARZĄDZANIE PAKIETEM**

Jeśli chcesz, żeby stacja była zarządzana z poziomu serwera Arcabit Administrator, wpisz poniżej adres serwera i numer portu komunikacyjnego.

Jeśli stacja ma nie być zarządzana, pozostaw pole **Adres serwera** puste.

Adres serwera:

Port komunikacyjny:

☒ **Sprawdź połączenie z serwerem przed kontynuacją instalacji**

Wersja programu instalacyjnego: 2020.12.29 10:32:28

Zamknij Wstecz Kontynuuj

**UWAGA!** Podanie błędnego adresu IP lub jego brak spowoduje, że program nie będzie poprawnie współpracował z programem **Arcabit Administrator**

Zaznaczona opcja „Sprawdź połączenie z serwerem przed kontynuacją instalacji” spowoduje, że program instalacyjny zweryfikuje poprawność adresu serwera zarządzającego (czyli czy serwer jest dostępny i aktywny pod podanym adresem) i dopiero w przypadku pozytywnej weryfikacji pozwoli na kontynuowanie instalacji.

Po wybraniu przycisku „Kontynuuj” rozpocznie się właściwa instalacja pakietu:



The screenshot shows a window titled "INSTALACJA" (Installation) with the Arcabit logo. It features a progress bar that is approximately 75% full, with the text "aktualizacja pakietu..." (package update...) below it. At the bottom, there is a small version number: "Wersja programu instalacyjnego: 2020.12.29 10:32:28".

**INSTALACJA**

aktualizacja pakietu...

Wersja programu instalacyjnego: 2020.12.29 10:32:28

Poprawna instalacja programu zostanie zakończona oknem z informacją o pomyślnie przeprowadzonym procesie instalacji:





## Instalacja programu Arcabit Small Office Security w trybie bez Arcabit Administratora

### Instalacja programu Arcabit

Instalator programu Arcabit jest do pobrania z adresu:

<https://arcabit.pl/download/arcabitsetup2.exe>


Po pobraniu i uruchomieniu instalatora pojawi się okno dialogowe umożliwiające rozpoczęcie instalacji programu:




Po wybraniu „Kontynuuj”, zatwierdzeniu umowy licencyjnej i ponownym wybraniu przycisku „Kontynuuj”:



pojawia się okno do wpisania numeru licencji:



Po wpisaniu numeru licencji i zatwierdzeniu przyciskiem „Kontynuuj” wybieramy folder instalacyjny **Arcabit** (sugerujemy pozostawienie domyślnego), po czym ponownie wciskamy przycisk „Kontynuuj”:



W kolejnym oknie wybieramy przycisk „Kontynuuj” bez wypełniania lub zmiany zawartości widocznych w nim pól:



Rozpocznie się właściwa instalacja pakietu:



Poprawna instalacja programu zostanie zakończona oknem z informacją o pomyślnie przeprowadzonym procesie instalacji:



Jeśli w systemie jest dostępnych więcej dysków niż jeden, pojawi się okno z możliwością wyboru dysku dla folderu przechowywania dużej ilości danych programu **Arcabit**, takich jak kwarantanna, *SafeStorage* czy szyfrowane dyski (domyślnie sugerowany jest dysk z największą ilością wolnego miejsca):

