Korzystanie z menadżera haseł w programie Arcabit

Menadżer haseł w programie **Arcabit** umożliwia bezpieczne przechowywanie, korzystanie i generowanie silnych haseł do różnych usług (bankowych, portali społecznościowych itp.)

Dostęp do *menadżera haseł* w programie **Arcabit** jest poprzez sekcję "Narzędzia \rightarrow Menadżer haseł" w głównym oknie:



Przy pierwszym uruchomieniu *menadżera haseł* pojawi się okno do ustawienia własnego hasła chroniącego dostęp do zgromadzonych w *menadżerze haseł* danych. Hasło powinno być na tyle skomplikowane, by nie można go było łatwo odgadnąć, a jednocześnie łatwe do zapamiętania dla użytkownika, gdyż zapomnienie tego hasła powoduje nieodwracalną utratę dostępu do zgromadzonych w *menadżerze haseł* danych

Dodatkowym zabezpieczeniem danych może być skorzystanie z opcji "Stwórz plik z dodatkowym kluczem zabezpieczającym bazę" – wybranie tej opcji spowoduje zapisanie w wybranej przez użytkownika lokalizacji pliku z kluczem

UWAGA! Utrata pliku klucza, w przypadku gdy z niego korzystamy, spowoduje jednocześnie utratę dostępu do zgromadzonych w menadżerze haseł danych

Wybranie "Ustaw hasło" powoduje stworzenie pustej bazy, do której dostęp będzie możliwy przez podanie własnego hasła, a jeśli zaznaczyliśmy opcję "Stwórz plik z dodatkowym kluczem zabezpieczającym bazę", także zapisanie pliku z dodatkowym kluczem zabezpieczającym:

😵 Arcabit - menadżer haseł		-	×
_		1	
•	8		
	tester		
	Ustaw i potwierdź nowe hasło do swojej bazy:		
	\Box Stwórz plik z dodatkowym kluczem zabezpieczającym bazę		
	Ustaw hasło Anuluj		

 • — importuj swoją bazę – umożliwia wczytanie swojej bazy danych z uprzednio zapamiętanej kopii zapasowej pliku bazy

W przypadku, gdy baza *menadżera haseł* została już wcześniej utworzona, zostanie otwarte okno umożliwiające podanie hasła zabezpieczającego dostęp do danych zgromadzonych w *menadżerze haseł* – jeśli przy tworzeniu hasła zabezpieczającego utworzyliśmy plik klucza zabezpieczającego, należy zaznaczyć opcję "Mam plik z dodatkowym kluczem zabezpieczającym bazę". Po wpisaniu hasła należy wybrać "Wczytaj bazę":

😵 Arcabit - menadżer haseł				-	×
	▲ →	8	r		
		tester			
		Podaj hasło do swojej bazy:			
		□ Mam plik z dodatkowym kluczem zabezpieczającym bazę			
		Wczytaj bazę			

Dodatkowe ikony umożliwiają:

 A – resetuj swoją bazę – umożliwia usunięcie bazy danych w przypadku utraty możliwości dostępu do tych danych, np. w przypadku zapomnienia hasła lub utraty pliku klucza zabezpieczającego (jeśli z niego korzystamy):

Arcabit - menadžer has	я	-	×
ſ	Resetowanie bazy	1	
	Uwaga! Resetowanie bazy usuwa całą jej zawartość i jest procesem nieodwracalnym! Żeby zresetować bazę musisz posiadać jednorazowy kod, który możesz uzyskać wysyłając email na adres pomoc@arcabit.pl. Pamiętaj, że adres z którego wyślesz email musi być taki sam jak ten, który był		
	wykorzystany przy zakupie programu. Jeśli posiadasz już kod, wpisz go w poniższym polu i naciśnij przycisk 'Resetuj bazę'.		
	Resetuj bazę Anuluj		
L			

 • — importuj swoją bazę – umożliwia wczytanie swojej bazy danych z uprzednio zapamiętanej kopii zapasowej pliku bazy

🐼 Arcabit - menadżer	hasel	-	×
		_	
	Menadžer haseł - pytanie		
	Import bazy spowoduje usunięcie zawartości aktualnej bazy. Jest to proces nieodwracalny!		
	Czy chcesz kontynuować?		
	Tak Nie		

- • ygeneruj hasło bez logowania umożliwia wygenerowanie hasła bez konieczności otwierania bazy danych menadżera haseł
 - Zestaw dostępnych znaków pozwala na określenie z jakich typów znaków (z kilku grup) ma składać się generowane hasło
 - Długość hasła pozwala na określenie jaką długość w znakach ma mieć generowane hasło
 - Twoje nowe hasło wyświetla podgląd aktualnie wygenerowanego hasła

wybranie "Wykorzystaj hasło" powoduje skopiowanie hasła do schowka systemowego:

😵 Arcabit - menadzer haseł		-	×
Generacja	nowego hasła		
Zestaw dos	tępnych znaków		
☑ Wielkie litery (A, B, C)	Spacja V Znaki specialne (I @ # \$ %)		
☑ hidre itery (d, b, c) ☑ Cyfry(0, 1, 2) ☑ Myślnik i podkreślenie ()	□ Nawiasy i klamry ([,], {, })		
Dług	jość hasła		
\odot	20 \ominus		
Twoje	nowe hasło		
@Y32K#c	9VBSsickJK!IW		
Wykorzystaj hasło	Anuluj		

Pierwsze otwarcie bazy danych menadżera haseł wyświeli okno bez żadnych wpisów:



Poszczególne ikony widoczne po prawej stronie u góry okna umożliwiają:

• **Nowy wpis** – dodanie nowego wpisu do bazy *menadżera haseł*; wybranie "Zapisz" powoduje zapisanie wpisu w bazie danych *menadżera haseł*:

😵 Arcabit - menadżer haseł		- 🗆 X
Tytuł/Nazwa:		
Użytkownik:		å 2
Hasło:		* 👁 ★ 📝
URL (adres):		00
	Notatki	
Zapisz		Anuluj

- Tytuł/Nazwa pozwala na określenie pod jaką nazwą wpis z danymi logowania do konkretnej usługi będzie widoczny na liście pozycji bazy danych menadżera haseł; ikony po prawej stronie pozwalają na wybór koloru dla danego wpisu
- Użytkownik pole do wpisania użytkownika/nazwy konta za pomocą którego logujemy się do konkretmej usługi; ikony po prawej stronie pozwalają na skopiowanie zawartości pola lub wysłanie sekwencji logującej dla zdefiniowanej usługi
- Hasło pole do wpisania hasła logującego do konkretnej usługi; ikony po prawej stronie pozwalają na skopiowanie hasła, podejrzenie/ukrycie hasła, wygenerowanie silnego hasła dla zdefiniowanej usługi lub odblokowanie możliwości ręcznej edycji hasła
- URL (adres) pole do wpisania adresu www dla konkretnej usługi; ikona po prawej stronie pozwala na otwarcie strony zdefiniowanej usługi w domyślnej przeglądarce internetowej
- Notatki pole do wpisania notatek o dowolnej treści
- Eksportuj bazę danych umożliwia wykonanie kopii zapasowej pliku bazy danych
- Generuj hasło wygenerowanie hasła bez konieczności tworzenia nowego wpisu w bazie *menadżera haseł*
 - Zestaw dostępnych znaków pozwala na określenie z jakich typów znaków (z kilku grup) ma składać się generowane hasło
 - Długość hasła pozwala na określenie jaką długość w znakach ma mieć generowane hasło
 - Twoje nowe hasło wyświetla podgląd aktualnie wygenerowanego hasła

wybranie "Wykorzystaj hasło" powoduje skopiowanie hasła do schowka systemowego:

😵 Arcabit - menadzer hasel		-		×
A tester	0	•	*	C
Generacja nowego hasła	-]	
Zestaw dostępnych znaków				
✓ Wielkie litery (A, B, C) □ Spacja ✓ Małe litery (a, b, c) ✓ Znaki specjalne (!, @, #, \$, %) ✓ Cyfry(0, 1, 2) □ Nawiasy i klamry ([,], {, }) ✓ Myślnik i podkreślenie ())			
Długość hasła				
⊕ 20 ⊕				
Twoje nowe hasło xUszW7CJ!rwN3R&w2AO1				
Wykorzystaj hasło Anuluj				

• Zmień hasło do swojej bazy – zmiana hasła (oraz klucza zabezpieczającego, jeśli z niego korzystamy) do bazy danych *menadżera haseł*:

😵 Arcabit - menadżer haseł		-	×
÷			
	tostar		
	lester		
	Ustaw i potwierdź nowe hasło do swojej bazy:		
	\Box Stwórz plik z dodatkowym kluczem zabezpieczającym bazę		
	Ustaw hasło Anului		

Otwarcie bazy danych *menadżera haseł* ze zdefiniowanymi wcześniej wpisami wyświeli okno:



Poszczególne ikony widoczne po prawej stronie paska danego wpisu umożliwiają:

- Otwórz stronę otwiera stronę www zdefiniowanej usługi w domyślnej przeglądarce internetowej
- Kopiuj nazwę uzytkownika kopiuje nazwę użytkownika dla zdefiniowanej usługi do schowka systemowego
- Kopiuj hasło kopiuje hasło dla zdefiniowanej usługi do schowka systemowego
- Kopiuj sekwencję kopiuje sekwencję logującą dla zdefiniowanej usługi do schowka systemowego
- Do góry przesuwa zdefiniowany wpis w górę listy
- W dół przesuwa zdefiniowany wpis w dół listy
- Usuń ten wpis usuwa wybrany wpis z bazy danych menadżera haseł

UWAGA! Usunięcie wpisu z bazy jest nieodwracalne, aby go przywrócić należy zdefiniować go na nowo

Kliknięcie w zdefiniowany wpis wyświetla okno pozwalające na modyfikację poszczególnych elementów wpisu dotyczącego konkretnej usługi:

😵 Arcabit - menadžer haseł		- 0	×
Tytuł/Nazwa: Użytkownik:	Mój bank login_bankowy		
Hasło: URL (adres):	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	¥ ⊛ ★ ₫	
Dane logujące do moj	ego banku.		
Zapisz		Anuluj	